



AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A

**RESOLUCIÓN No. CNEL EP-STE-AFD-015-2016**  
**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP**  
**CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA**

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, en los numerales 4 y 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, se establecen entre las competencias exclusivas de Estado la planificación nacional; y, los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales;

**QUE**, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

**QUE**, los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social;

**QUE**, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;

**QUE**, el Estado ecuatoriano en la línea del Plan Nacional del Buen Vivir, 2012-2017 contempla promover el incremento y diversificación sostenible en la generación, la confiabilidad del sistema eléctrico, la reducción de las pérdidas, la Eficiencia Energética, así como el incremento de la cobertura del servicio eléctrico. El Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución mediante financiamiento otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD — realizará inversiones destinadas a incrementar la eficiencia energética en el sector al fortalecer el Sistema Nacional de Distribución, permitiendo responder a la demanda natural con un servicio de calidad y facilitando en el mediano y largo plazo, la interconexión de las nuevas cargas proyectadas;

**QUE**, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como competencia exclusiva del Estado: *"Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento"*. Por lo que en uso de las atribuciones constitucionales se ha venido manteniendo reuniones de trabajo entre el Estado ecuatoriano y la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD, a fin de cristalizar y financiar el *"Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución"*;

**QUE**, mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 de 13 de marzo de 2013, se creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP;

**QUE**, mediante resolución No. GG-RE-043-2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Gerente General de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP resuelve Delegar en base al modelo de Gestión de Compras y la Matriz Anual de Compras, a todos los Administradores de la Unidades de Negocios de al CNEL EP iniciar, tramitar y adjudicar los procesos de inversión y los demás que se encuentren identificados en el Modelo de Gestión de Compras, hasta por un monto de siete millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 7'000.000.00 );

**QUE**, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables;



QUE, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe que: *"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea Miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes del financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley"*;

QUE, mediante oficio **MEER-SDCE-2015-0675-OF** del 1 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Beatriz Esmeralda Tipán Chamorro, en calidad de Subsecretaria de Distribución y Comercialización del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, pone en conocimiento de las Empresas Distribuidoras que el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable cuenta con el Financiamiento de la Agencia Francesa para afrontar el crecimiento de la demanda que conlleva el Plan de Cocción Eficiente y pone también en conocimiento los documentos de referencia para proceder con la aplicabilidad de los pliegos para contratación de obras, bienes y servicios de conformidad a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD;

QUE, mediante memorando **Nº CNEL-CORP-GG-2015-0744-M**, de fecha 13 de julio de 2015, suscrito por el Gerente General de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, en la que informa a los Administradores de las Unidades de Negocios, sobre los lineamientos y modelos de pliegos para los procesos financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD);

QUE, según el **Manual Operativo del Programa del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR**, documento que define el procedimiento para llevar adelante la Gestión administrativa, financiera y técnica en la ejecución y seguimiento de los proyectos que se ejecutarán a través del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR (RSND), y que estarán financiados con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el numeral 4.2.5, la Licitación Pública Nacional de Obra, se utiliza conforme lo siguiente y bajo el correspondiente procedimiento: **"4.2.5. Licitación Pública Nacional para Obras (LPNO)** Se aplicarán los pliegos de Licitación Pública Nacional para obras cuyo costo estimado sea menor o igual a DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 (USD 2'000,000.00), sin IVA, por contrato. El plazo para la recepción de ofertas en el caso de Licitación Pública Internacional, se definirá en cada pliego, dependiendo de la complejidad del proceso, en todo caso no será menos de 35 días. La forma de pago, para este tipo de contratación es la siguiente: - El 40% en calidad de anticipo. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo. - El segundo pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 35%, con la presentación de la planilla. - El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 70%, con la presentación de la planilla. - El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional. Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional";

QUE, conforme lo estipulado en las Condiciones Generales del Procedimiento de Licitación Pública Nacional de Obra, en la Sección VI del Procedimiento de Contratación en el numeral 6.11 que señala: *"Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evolución de las ofertas, reflejando en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada. La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER."*;

QUE, de conformidad a lo establecido en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, dentro del Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP se contempló la contratación de la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**, según consta de la Verificación de Bienes, Servicios y Obras en el Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP suscrita por la Ing. Jomaira Castro Rebolledo, el 11 de julio de 2016, Directora de Adquisiciones de CNEL - EP;





QUE, mediante memorando signado con el número **CNEL-STE-UGA-2016-0127-M**, del 21 de julio de 2016, la Sra. Ing. Mayra Soledad Villao Alejandro, Asesora Ambiental; da a conocer el Informe Ambiental que establece: "En cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, Auditorías Ambientales de Cumplimiento entre otros, se establece para el proceso AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A sobre: "REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO-POSORJA", lo siguiente: Normativa Ambiental. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Art. 78 Protección del Ambiente.- "Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en general a todos los participantes del sector eléctrico en las actividades de generación, autogeneración transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativas y procedimientos aplicables según la categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro." Art. 79 Permisos Ambientales.- "La empresas que realicen actividades dentro del sector eléctrico, están obligadas a obtener y mantener previamente los permisos ambientales de acuerdo con la categorización ambiental que establezca la Autoridad Ambiental Nacional." Art. 80 Impactos Ambientales.- "Las empresas eléctricas tendrán la obligación de prevenir, mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos negativos que se produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento." Art. 84.- Ocupación de terrenos para la colocación de postes, redes y tendido de líneas. Las empresas eléctricas tendrán, previa a los estudios respectivos, el derecho a ocupar las áreas de terreno necesarias para el desarrollo de las actividades... En una y otra forma la servidumbre comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso, la ocupación temporal de terrenos y otros bienes necesarios para la construcción, conservación, reparación y vigilancia de las instalaciones eléctricas; así como el ingreso de inspectores, empleados y obreros debidamente identificados, materiales y más elementos necesarios para la operación y mantenimiento de dichas instalaciones Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Art. 6. Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida" Art. 18.- De la modificación del Proyecto, obra o actividad.- Todo proyecto, obra o actividad que cuente con un permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos: a) Por sí sola, la modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad; b) Cuando los cambios en su actividad, implique impactos y riesgos ambientales que no hayan sido incluidas en la autorización administrativa ambiental correspondiente; c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector. Art. 23 Certificado Ambiental.- "Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental" Art. 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y aportan en el manejo, mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales negativos..." Acuerdo Ministerial 013 Registro Oficial 249 Febrero de 1998.- Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica indica: Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas debe: a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad industrial conforme a su especialización y a la actividad que va a realizar. Regulación No. CONELEC - 002/10 Regulación sobre Distancia de Seguridad. 2 Generalidades Operacionales. 2.2. Competencias.- Las empresas eléctricas de distribución son las responsables en sus respectivas áreas de concesión de satisfacer toda demanda de servicios de electricidad y podrán delegar o autorizar a otras empresas bajo su responsabilidad la construcción, inspección de redes eléctricas; los municipios son responsables de vigilar y controlar las obras de infraestructura, adecuaciones modificaciones, ampliaciones, líneas de fábrica; serán los encargados de emitir autorizaciones y coordinarán con las distribuidoras



el cumplimiento de las distancias de seguridad. Plan de Manejo Ambiental. Programa de medidas generales para las etapas de instalación y retiro - abandono de las obras eléctricas, establece: "Para los residuos sólidos que se generen producto de la ejecución de la obra o servicio, deberán ser retirados del lugar y gestionados por el contratista hacia su disposición final o devueltos a bodega en caso que se requiera" Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, indica: "Además los contratistas, personal tercerizado y todo aquel que realice trabajos o actividades dentro del ámbito de la empresa y bajo su contratación, deberá obligatoriamente observar las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y cuidado ambiental que se practican en la empresa, para ello la Unidad de Gestión Ambiental y el Departamento de Seguridad Industrial coordinarán las inducciones obligatorias para este personal y vigilarán su fiel observancia". Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de CNEL EP.- TÍTULO IV. PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJADORES SUBCONTRATADOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONTRATISTAS. Art. 109 literal e.- La CNEL EP exigirá a todos los contratistas con los cuales vaya a celebrar un contrato de ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, la presentación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional o el plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o servicio a prestar. Por lo anterior, y basados en la normativa ambiental detallada se recomienda: 1. Presentar el Informe del Cumplimiento de la Ficha Ambiental y la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para proyectos u obras en zonas rurales, urbanas y/o urbano marginales para distribución de energía eléctrica con sus respectivos documentos de verificación. 2. El personal que tenga el cargo de liniero deberá contar con la licencia de prevención de riesgos. 3. Cumplir con las distancias de seguridad conforme a la normativa, para el presente proyecto al finalizar la obra se entregará un Informe donde se identifique los puntos críticos por causa de invasión a la franja de servidumbre, con la finalidad de contar con un documento técnico que justifique levantar la No conformidad presente en la Auditoria Ambiental de la institución. 4. El contratista adjudicado antes de iniciar con la obra deberá presentar ante el área de Seguridad Industrial el Plan Mínimo de Seguridad. 5. La Unidad de Gestión Ambiental gestionará ante el Ministerio del Ambiente el Certificado Ambiental previo el inicio de la obra. 6. En caso que existiera áreas donde se tenga que intervenir y tengan cobertura vegetal espesa, el fiscalizador comunicará al área ambiental para gestionar el permiso de desbroce ante el Ministerio del Ambiente, y así evitar sanciones.";

**QUE**, mediante memorando No. **CNEL-STE-OPE-2016-0621-M** de fecha 22 de julio de 2016, el Ing. Pedro Antonio Arellano Arellano, Ingeniero Director Técnico, solicitó se autorice el inicio del proceso de la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**, con un presupuesto referencial de **TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SIETE CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 370.207,30)** sin incluir IVA proyecto que será financiado por crédito otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD- de acuerdo al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución;

**QUE**, para la contratación de la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**, siendo el presupuesto referencial total de **TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SIETE CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 370.207,30)** sin incluir IVA, se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos con cargo a la partida presupuestaria No. 121010200000000, de acuerdo con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria y suficiencia de fondos No. 17505 de fecha 04 de julio de 2016, suscritas por el Gerente Administrativo Financiero de CNEL EP;

**QUE**, según el Plan de Adquisiciones se encuentra prevista la contratación para la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**, el mismo que fue aprobado por la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO, organismo encargado de financiamiento del presente proyecto;

**QUE**, mediante resolución N° **CNEL EP-STE-AFD-004-2016**, de fecha 28 de julio de 2016, la máxima autoridad de la contratante resolvió autorizar el inicio del proceso **AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A**, para la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**, con un presupuesto referencial **TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SIETE CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 370.207,30)** sin incluir IVA, habiéndose realizado la publicación del llamado a participar en dos periódicos de amplia circulación nacional (Metro y el Telégrafo) el 28 de julio del 2016;

**QUE**, mediante memorando N° **CNEL-STE-ADM-2016-0844-M**, 01 de agosto de 2016, se designó en base al monto de contratación la Comisión Evaluadora conformado por a los siguientes funcionarios: Ing. Raúl Vacacela





(presidente de la Comisión); Ing Manuel Cabrera (Área Requiriente); Ing. Ronny Nieto (Profesional Afin); además a el Sr. Ing. Freddy Cabrera (Gerente Administrativo- Financiero) y al Abg. Lyndon García (Asesor Jurídico), quienes intervienen con voz pero sin voto;

**QUE**, mediante memorando N° **CNEL-STE-ADQ-2016-0570-M**, de fecha 01 de agosto de 2016, suscrito por la Jefa de Compras, se puso en conocimiento de la Comisión Evaluadora del procedimiento las fechas de control del proceso **AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A**, para la **"REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA"**;

**QUE**, mediante memorando N° **CNEL-STE-ADQ-2016-0575-M**, de fecha 02 de agosto de 2016. La Jefatura de Compras le comunica que NO se han generado preguntas y/o aclaraciones por parte de los interesados en el proceso **AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A**,

**QUE**, al no existir preguntas o solicitud de aclaraciones dentro del procedimiento, mediante memorando Nro. **CNEL-STE-PYGER-2016-0182-M**, del 02 de septiembre de 2016, suscrito por el Presidente de la Comisión Técnica, pone en conocimiento de la Jefatura de Compras el Acta de Apertura de Ofertas llevada a cabo el 01 de septiembre de 2016, en la cual se deja constancia de la presentación de las siguientes propuestas técnicas y económicas: **1. Consorcio IFSA MACRONIVEL** con RUC. 0923004170001; **2. IELMESA (Representada por Ing. Samuel Espinoza)** con RUC. 0992590432001; **3. ING. JOSÉ GABRIEL FERNANDEZ GARCÍA.** con RUC. 1310520612001; y, **4. Consorcio RTL Morro – Posorja (Representada por el Ing. Víctor Coloma).** con RUC: 0913749149001;

**QUE**, mediante Acta de Convalidación de Errores, suscrita por la Comisión Evaluadora del proceso en fecha 9 de septiembre de 2016, en lo principal se solicita convalidar a los oferentes lo siguiente: **1. Consorcio IFSA MACRONIVEL (Ing. Frank Saltos Almeida e Ing. Carlos Gaviláñez Ramos):** "Experiencia Mínima del Personal Técnico Numeral 4.2.5 del pliego pág. 15 párrafo 2: Presentar copia de la licencia de prevención de riesgo o el certificado de haber aprobado el curso de la licencia de prevención de riesgo de todo el personal propuesto y requerido en la oferta.; Formulario 9.7 Plan de Trabajo, Metodología y Plan de Manejo Socio Ambiental, Numeral 4.2.9 Cronograma de ejecución "Sirvase presentar el cronograma de actividades con un diagrama de Gantt, indicando para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico, ajustándose al plazo de ejecución del pliego, referencia pág. 115. Formulario 9.9 Personal Técnico Propuesto para el Proyecto. Convalidar las págs. 376, 377 y 390 por encontrarse poco legibles. Patrimonio: Presentar copia de registro de contador autorizado que lo acredite firmar balances de estados financieros y copia de cedula de identidad. Especificaciones Técnicas Numeral 2.3 del Pliego. Presentar documentos tales como: catálogos, folletos, pruebas de laboratorio en donde se pueda determinar la procedencia y características técnicas de todos los materiales solicitados para este proceso, con el fin de verificar que los mismos se adjuntan y cumplen con las especificaciones técnicas que se soliciten en el pliego pág. 9 numeral 2.3 y detalladas en el estudio Técnico-Económico entre las pág. 13 al 21. Formulario 9.9 Personal Técnico propuesto, Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. Experiencia mínima del personal técnico. Inconsistencia entre la información registrada en el formulario 9.9 de la oferta con relación a los documentos de soporte, en lo que respecta la experiencia mínima del personal técnico, tanto de Residente, Supervisor, Linieros y Ayudantes, (pág. 246 al 561). **2. IELMESA:** Formulario 9.8 Experiencia del Oferente Numeral 4.2.3 Experiencia Física Mínima del Oferente. "Con el fin de determinar si la experiencia declarada corresponde a lo exigido en el pliego, el participante debe presentar el Acta de Entrega Recepción definitiva o Certificados de Contrato de ejecución del contrato CNEL-GYE-AJ-01-010-2016 Construcción de TAP para alimentar la S/e del Nuevo Hospital Monte Sinai Pág. 387 de la oferta, para validar que el personal técnico propuesto en la oferta cumple con la experiencia requerida según el objeto de contrato. Formulario 9.5 Oferta Económica Presentar el formulario de la oferta económica similar al formulario estipulado en el pliego, referencia pág. 10 y 11. Especificaciones Técnicas Numeral 2.3 del Pliego. Presentar documentos tales como: catálogos, folletos, pruebas de laboratorio en donde se pueda determinar la procedencia y características técnicas de todos los materiales solicitados para este proceso, con el fin de verificar que los mismos se adjuntan y cumplen con las especificaciones técnicas que se soliciten en el pliego pág. 9 numeral 2.3 y detalladas en el estudio Técnico- Económico entre las pág. 13 al 21. **3. Consorcio RTL MORRO – POSORJA (Ing. Víctor Hugo Coloma, Quiroga Pico Johnny Enrique y Macías Zambrano Fausto Javier):** "Patrimonio



Presentar declaración de impuestos del 2015, Formulario 102, pág. #18. Formulario 9.9 Personal Técnico Propuesto para el Proyecto. pág. 383 y como el compromiso del profesional asignado pág. 439. Formulario 9.5 Oferta Económica. Presentar el formulario de la oferta económica similar al formulario estipulado en el pliego, referencia pág. 65. Especificación Técnicas Numeral 2.3 del pliego. Presentar documentos tales como: catálogos, folletos, pruebas de laboratorio en donde se pueda determinar la procedencia y características técnicas de todos los materiales solicitados para este proceso, con el fin de verificar que los mismos se adjuntan y cumplen con las especificaciones técnicas que se soliciten en el pliego pág. 9 numeral 2.3 y detalladas en el estudio Técnico-Económico entre las pág. 13 al 21.";

**QUE**, mediante memorando N° CNEL-STE-PYGER-2016-0203-M, de fecha 26 de septiembre de 2016, la Comisión Técnica designada para la evaluación, puso en mi conocimiento el informe final de evaluación y de su informe se tiene que: "la oferta presentada por Ing. José Fernández García queda rechazada según lo determinado en la Sección VI del pliego numeral 6.10 literal i, por encontrarse inhabilitada en el SERCOP en el momento de presentar su propuesta.". En cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos que el participante consorcio **IFSA MACRONIVEL**, No cumplió con los requisitos mínimos ya que La experiencia presentada por el oferente hace referencia a trabajos realizados con montos menores al 30 % del presupuesto referencial solicitado en el pliego (Experiencia del oferente: págs. 116, 118, 119, 121, Actas del Oferente: Págs. 126 hasta la 136, 197 hasta 201, 202 hasta 206, 207 hasta 209, 237 hasta la 241), tal como se cita en el literal 4.2.3.1 Los oferentes deberán demostrar que en el últimos 10 años, han ejecutado al menos 2 contrato en el objeto de esta contratación, para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados cada uno con monto igual o superior al 30 % del presupuesto referencial del este proceso de contratación, como se indica en el formulario N° 9.8.; De igual forma el oferente no cumple con La Experiencia Mínima de Personal Técnico Mínimo: Supervisor es y linieros presentan experiencia en construcción de líneas de subtransmisión a nivel de 34,5 KV, la experiencia solicitada en el pliego es construcción de líneas de subtransmisión iguales o superiores a 69 KV. (Experiencia del Supervisor: Págs. 295, 301, Linieros: Págs. 308, 315, 321, 327, 333, 339, 346, 352, 357, 365, 372, 379, 386, 394, 401, 407), tal como se cita en el literal 4.3.2 SUPERVISOREYS Linieros: deberá acreditar la experiencia en la participación de al menos (2) obras en construcción o mantenimiento de líneas eléctricas de voltajes Iguales o superiores a 69 KV, en los últimos (10) años. Por otro lado el oferente **IELMESA**, cumplió con los requisitos mínimos razón por la cual fue considerado por la evaluación por puntaje y en cuanto al oferente **Consorcio RTL MORRO – POSORJA**, cumplió con los requisitos mínimos razón por la cual será considerado por la evaluación por puntaje;

**QUE**, una vez concluida la evaluación de requisitos mínimos, se procedió a la evaluación por puntaje y en lo pertinente se señala: **1) IELMESA**: Experiencia General del Oferente (8/8 puntos presentando cuatro experiencias adicionales a la mínima requerida); Experiencia Específica del Oferente (0/12 puntos, por no presentar experiencias adicionales a la mínima requerida); Experiencia del Personal Técnico 08/10 puntos desglosados de la siguiente manera: Residente de obra 2 puntos, supervisor 2 puntos, linieros 2 puntos y obreros 2 puntos; en cuanto a su Oferta Económica 70 puntos (USD. 333.109,96) obteniendo de esa manera un total de 86/100 puntos; **2) CONSORCIO RTL MORRO – POSORJA**: Experiencia General del Oferente (0/8 puntos, por no presentar experiencia adicional a la mínima requerida); Experiencia Específica del Oferente (0/12 puntos por no presentar experiencia adicional a la mínima requerida); Experiencia del Personal Técnico 08/10 puntos, desglosada de la siguiente manera: Residente de obra 2 puntos, supervisor 2 puntos, linieros 2 puntos y obreros 2 puntos; En cuanto a su Oferta Económica 63,44 puntos (USD. 367.533,57) obteniendo un puntaje total de 71,44/100 puntos. Por lo que habiendo llegado a la fase final de la calificación de las ofertas correspondientes, la Comisión Técnica arribó a la siguiente conclusión y recomendación: "Basados en la evaluación realizada del proceso Nro. AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A para la contratación de "REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA" la Comisión Técnica recomendación la adjudicación del proceso al oferente IELMESA por un monto de USD \$ 333.109,86 (TRES CIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE CON 96/100) por cumplir con los requisitos mínimos requeridos y haber participado en la etapa de calificación obteniendo 86.00 puntos.";

**QUE**, mediante oficio No. MEER-SDCE-2016-0620-OF de fecha 16 de junio de 2016, la Ing. Beatriz Esmeralda Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, puso en conocimiento de la Gerencia General de esta Empresa Pública de la Transferencia para el financiamiento de los proyectos de inversión BID II Y AFD cuya ejecución se encuentra a cargo de CNEL EP;





**QUE**, contando con la confirmación de la transferencia de los recursos económicos previstos y acogiendo la recomendación hecha por la Comisión Designada para el procedimiento de sustentación y evaluación; así como también, la ratificación de la Comisión designada para la revisión y toda vez que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley para el efecto.

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, esta Administración;

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- ADJUDICAR** el proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA No. AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A para la "REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA", al oferente IELMESA con RUC. 0992590432001 Por el valor de **TRES CIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$333.109,96) sin incluir el IVA** y con un plazo de ejecución de **ciento ochenta (180) días**, contados a partir de la fecha de notificación de la entrega del anticipo, por ser el oferente que cumplió con Los requisitos mínimos requeridos, conforme las Condiciones Generales del Procedimiento de Licitación Pública Nacional de Obra, en la Sección VI del Procedimiento de Contratación en el numeral 6.11, así como en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública.

**SEGUNDO.- DISPONER**, se proceda a la firma del contrato del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA No. AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-002-A para la "REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL MORRO - POSORJA", en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, de conformidad con los pliegos del proceso, previo a la elaboración del Contrato por parte del Departamento de Asesoría Jurídica.

**TERCERO.- DISPONER** a la Jefatura de Adquisiciones de la Unidad de Negocio Santa Elena realice las realice las gestiones pertinentes para la publicación en las páginas institucionales de CNEL EP y MEER, así como también en el correo fijado por el adjudicatario en su oferta.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación.

Dado y firmado en Santa Elena, a los 04 días del mes de octubre de 2016.

**ING. EDWIN MONTENEGRO PARRALES**  
**ADMINISTRADOR DE CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA**

E: L/D.-

R: L/G.-