INFORME DE EVALUACIÓN

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBIOS

INFORME DE EVALUACIÓN:

Licitación Pública Nacional No. BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009

País: Ecuador

Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA CNEL EP UN SUCUMBÍOS (ROTOMARTILLO, EQUIPO DE PERFORACION, HIDROLAVADORA, TORRE DE ILUMINACION Y EQUIPO DE COMUNICACIONES))

Número del préstamo/crédito: EC-L1147

Fecha de presentación: 20 de Octubre de 2016

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Formularios estándar de evaluación de ofertas

Informe sobre la evaluación de las ofertas

Y

Recomendaciones para la adjudicación del contrato

Nombre del proyecto: Programa reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución

Préstamo del BID: EC-L1147

Nombre del contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA CNEL EP UN SUCUMBÍOS (ROTOMARTILLO, EQUIPO DE PERFORACION, HIDROLAVADORA, TORRE DE ILUMINACION Y EQUIPO DE COMUNICACIONES)

Número de identificación: BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009

Fecha de presentación: 20 DE OCTUBRE DE 2016

Cuadro 1. Identificación

1.1 1.2 1.3	Nombre del Organismo Ejecutor Número del Préstamo/Crédito Nombre del proyecto	CNEL U.N. SUCUMBIOS BID No. EC-L1147 PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN
1.4	Comprador (o Contratante) a) nombre b) dirección	CNEL U.N. SUCUMBIOS Sucumbios, Lago Agrio, Nueva Loja, calle 20 de junio, No. 813 entre Venezuela y Eloy Alfaro.
1.5 1.6	Número de identificación del proceso Descripción del proceso	BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA CNEL EP UN SUCUMBÍOS (ROTOMARTILLO, EQUIPO DE PERFORACION, HIDROLAVADORA, TORRE DE ILUMINACION Y EQUIPO DE COMUNICACIONES)
1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12	Presupuesto Referencial ¹ Método de adquisición ¿Se requiere examen previo? ¿Se concede preferencia nacional? ¿El Contrato es a precio fijo? Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	USD 36.450,00 Licitación Pública Nacional NO Sí NoX SíX No Sí No

¹El cual deberá ser consistente con lo previsto en el Plan de Adquisiciones (Valor sin IVA).

Cuadro 2. Calendario Proceso Comparación de Precios

CONCEPTO	DIA	HORA
Fecha de publicación	31 de agosto de 2016	16:00
Fecha límite para efectuar preguntas	7 de septiembre de 2016	16:00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	14 de septiembre de 2016	16:00
Fecha límite recepción oferta técnica	28 de septiembre de 2016	16:00
Fecha de apertura de ofertas	28 de septiembre de 2016	17:00
Fecha de calificación límite de participantes	12 de octubre de 2016	17:00
Fecha estimada de adjudicación	17 de octubre de 2016	17:00

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas	
	a) fecha y hora originales	Miércoles, 28 de Septiembre de 2016 16:00
	b) prórrogas, si las hubiere	
3.2	Apertura de las ofertas	
	fecha y hora	Miércoles, 28 de Septiembre de 2016 17:00
3.3	Número de ofertas presentadas	1
3.4	Período de validez de las ofertas (días o semanas)	
	a) período especificado originalmente	90 días
	b) prórrogas, si las hubiere	x _i

Cuadro 4. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)

	Modificacioneso comentarios ²	8				
as leídos en voz	Monto(s) o porcentaje	6	35.356,50 USD SIN IVA			
Precios de las ofertas leídos en voz alta'	Moneda(s)	<i>d</i>)	DOLARES			
	País	(2)	ECUADOR			
Identificación del Oferente	Domicilio	(9)	GUAYAQUIL		ii.	
	Nombre	a)	MACRONIVEL S.A.			

I Con respecto a la opción de moneda única, téngase presente que las monedas secundarias se expresan en la columna e) como un porcentaje del precio total de la oferta.

2. Describir cualquier modificación de la oferta leida en voz alta, como descuentos offacidos, retiros, y ofertas alternativas. Indicarambién la ausencia de garantía de seriodad de la oferta requenida o declaratoria u ofros detalles criticos.

Cuadro 5. Examen preliminar¹

'Se deberá consignar Cumple /no cumple

Oferta responde a las condiciones técnicas solicitadas	li)	CUMPLE	
Aceptación para efectuar un examen detallado	(8)	CUMPLE	
Oferta responde sustancialment e a lo solicitado	Û	CUMPLE	
Integridad de la oferta	(c)	CUMPLE	
Garantía de seriedad de la oferta/ o Declaración	(P	CUMPLE	
Elegibilidad ³	c)	CUMPLE	
Verificación	(9	CUMPLE	
Oferente	a)	MACRONIVEL S.A.	

Nota: Pueden necesitarse otras columnas, por ejemplo, para establecer si la oferta responde a las condiciones técnicas.

²Se deberá verificar que no se encuentre sancionada, consultar(www.iadb.org/integrity)

³Aspectos a considerar al evaluar la Elegibilidad: a) Nacionalidad, b) Conflicto de Intereses, c) Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco, e) Entidad de propiedad del Estado, f) Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación oficiales del país del Prestatario o en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cuadro 6. Correcciones y descuentos no condicionados

	Precio(s) de la oferta corregido(s)	o rebajado(s) $h) = c/-g)$	35.356,48 USD SIN 1VA		
entos² cionados	Montos(s)	(8)	0		
Descuentos² no condicionados	Porcentaje	Ø	0		
Precio(s) corregido(s) de la oferta		c) = c) + d)	35.356,48 USD SIN IVA		
Correctiones	Errores de cálculo	(p)	-0,02	Wind	
Precio(s) leído(s) en voz alta	Monto(s)	c)	35.356,50 USD SIN IVA	100	
Precio(s) leíd	Moneda(s)	<i>(9)</i>	DOLARES		
	Oferente	a)	MACRONIVEL S.A.		

Nota: En este cuadro y en los siguientes sólo deben figurar las ofertas aceptadas para un examen preliminar (Cuadro 5, columna fil). Las columnas u), b) y c) son iguales a las del Cuadro4 (columnas a), d) y e) respectivamente.

²Si el descuento ofrecido es un porcentaje, la columna g) es normalmente el producto de las cantidades en las columnas e) y f). Véase el párrafo 6 c). Si el descuento otorgado es una cantidad, se indica directamente en la columna g). .



JO X

¹Las correcciones en la columna d) pueden ser positivas o negativas.

Cuadro 7. Adjudicación propuesta del contrato

1.	Oferente cuya oferta responde a lo solicitado y se	MACRONIVEL S.A			
	evalúa como la más baja (oferente propuesto para la adjudicación del contrato)	GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR			
	a) nombre	1			
	b) dirección				
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad				
3.	Pais(es) principal(es) de origen de los bienes o materiales	ESTADOS UNIDOS			
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	NOVIEMBRE/2016			
5.	Plazo de Ejecución del Contrato	90 DIAS			
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje		
6.	Precio(s) de la oferta leido(s) en voz alta	DÓLAR	35.356,50 USD SIN IVA		
7.	Correcciones de errores	DÖLAR	USD -0.02		
8.	Descuentos				
9.	Otros ajustes				
10.	Adjudicación propuesta	DOLAR	35.356,48 USD SIN IVA		

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

ING. 108E GARCIA

PRESIDENTE

ING. CLELIA OSORIO TECNICA FINANCIERA

ABG. GERMANIA SAN MARTIN.

TECNICA LEGAL

OR. VINICIO VEINTIMILLA

TECNICO ADQUISICIONES

ING. EDWIN LARA
DELEGADO TECNICO

Formulario para evaluación de ofertas

Portada

Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación del contrato

Nombre del proyecto: EC-L1147

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA CNEL EP UN SUCUMBÍOS (ROTOMARTILLO, EQUIPO DE PERFORACION, HIDROLAVADORA, TORRE DE ILUMINACION Y EQUIPO DE COMUNICACIONES)

Número de identificación: BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009

Fecha de presentación: 20 DE OCTUBRE DE 2016

EXAMEN DE L	AS	DEFRITAS	PARA	DETERMINAR S	II CUMPI	IMIENTO

CERTIFICADOS/FORMULARIOS	MACRONIVEL S.A.	Página
Formulario Información sobre el oferente	CUMPLE	1
Formular o de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	NO APLICA	2
Presentación de la Oferta		3-4
Listas de Precios	CUMPLE	5-6
Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos	CUMPLE	7
Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta	CUMPLE	9
Autorización del Fabricante	NO APLICA	
Lista de Bienes y Plan de Entregas	CUMPLE	17-18
Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimientó	CÜMPLE	19
Especificaciones Técnicas	CUMPLE	31-49
Documentación Institucional		
a. Copia de Escritura Pública de la constitución social de la empresa Olerente nacional o extranjera, con constancia de inscripción en los Registros Públicos o similar en el país de origen	CUMPLE	91-110
b. Copia del Poder del firmante de la oferta del cual surge que tiene poder suficiente para representar al oferente Constancia de vigencia de poderes del representante legal.	CUMPLE	89
c. Manifestación con efecto de Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano	CUMPLE	12
Documentación Técnica		
a. Declaración Jurada donde indique que los bienes ofertados cumpten sustancialmente con las especificaciones técnicas descritas en el Plan de Entregas	CUMPLE	12
Garantia Técnica	CUMPLE	11
Documentación Financiera y de Experiencia		
Referencias bancarias con indicación de estas entidades de la real disponibilidad de fondos y/o capacidad crediticia con que cuenta el oferente, a fin de verificar que la empresa está en posibilidad de cumptir con el contrato	CUMPLE	51
b. Los balances de los estados financieros auditados o documentación que acredite que, como mínimo, el oferente cuenta en los últimos tres años, con una facturación promedio anual de USS 10.000,00	CUMPLE	14
c. Experiencia específica del oferente: Debe presentar mínimo 3 copias simples de actas de entrega recepción o facturas debidamente registradas en el SRI o institucion publica de control de rigmen interno del país de origen, que demuestren la experiencia del Oferente en venta, producción, comercialización, suministro y/o distribución de bienes de uso industrial con características similares a las requeridas por un monto mínimo de \$6.000.00 cada documento en tos últimos cinco (05) últimos años Requisito de admisibilidad.	CUMPLE	20-30
d. El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial	CUMPLE	10
e. Indices de Solvencia y endeudamiento	CUMPLE	15

NOTA.

Para constancia y le de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

PRESIDENTÉ DE LA COMISIÓN

Germania San Martin

TÉCHICA LEGAL

log. Cielia Osorio Tècnica financiera

Dr. Vinició Veintimilla

TECHEO ADQUISICICIES

Ing. Edwin Lara

CELEGADO TECHICO

	DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA							
OFERENTE: MACRONIVEL S.A Nombre del Proyecto y País	Nombre del Contratante	Tipo de bienes y año de	Valor del Contrato (equivalente en moneda	Página	Cumple o No	Observación		
/ /		terminación	nacional)	i agnia	Cumple	000011001011		
ACTA ENTREGA DEFINITIVA "ADQUISICIÓN I EQUIPOS DE MEDICION PARA LA CAUDAD DE PRODUCTO"	BRITRANSFORMADORES	ANALIZADORES DE RED - 2016	\$ 16.900,00	20-21	CUMPLE			
ACTA ENTHEGA DEFINITIVA EQUIPO DE SISTEMA DE PRUEBAS SECUNDARIAS - CMC 356 - PROTECTION PACKAGE	KRAZMET	EQUIPO DE PRUEBAS DE PROTECCION - 2015	\$ 94.018,40	22	CUMPLE			
ACTA ENTHEGA DEFINITIVA "EQUIPO DE SISTEMA DE PRUEBAS PRIMARIAS - CPC 100 - ENHANCED"	MIIGUEL MERCHAN	EQUIPO DE PRUEBAS DE PROTECCION - 2011	\$ 48.944,00	23-24	CUMPLE			
ACTA ENTREGA DEFINITIVA "EQUIPO ELECTRICO - TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION"	ARMADA DEL ECUADOR	TRANSFORMADORES -2015	\$ 63.285,71	25-30	NO CUMPLE			

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

g Garania San Martin Técnica legal

Ing. Clelia Osorio TÉCNICA FINANCIERA

Or. Vinicio Veintimilla

TECHICO ADQUISICIONES

Ing. Edwin Lara DELEGADO TECNICO

OFERTA ECONOMICA: VERIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

	OBRA CONTRATADA						OFERENTES		
	DESCRIPCION DEL RUBRO			P.U			TOTAL		
ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANT.	MACRONIVEL S.A.			S.A.		
1	Equipo de percusión de baja revolución con accesorios (Rotomartillo)	C/U	1	\$	1.506,31	\$	1.506,31		
2	Equipo de perforación de mesa con soporte magnético y accesorios.	C/U	1	\$	6.002.85	\$	6.002.85		
3	Equipo hidrolavadora con accesorios mayor 3600PSI	C/U	1	\$	2.176.65	\$	2.176.65		
4	Torre de iluminación con generador a diesel y accesorios.	C/U	2	\$	12.400,73	\$	24.801.46		
5	Equipo de comunicaciones, set de 2 intercomunicadores mínimo 35 millas	C/V	2	5	434,62	\$	869,24		
	Total Revisado USD (Sin IVA)					\$	35.356,51		
	Total Ofertado USD (Sin IVA)					\$	35.356,50		
		Diferencia US	D (Sin IVA)			S	0,01		

Para constancia y le de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

Ing. Cletia Osorio Técheca fikaliceta

CL. Vinco Vestado

TECHICO ADOUS DICHES

ing. Edwin Lara CELESACO TECNICO

VERIFICACION DEL ORIGEN DE LOS BIENES

	BIÉN CONTRATADO		OFERENTES
	DESCRIPCION DEL RUBRO		MACRONIVEL S.A.
ITEM	MATERIALES	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES
1	Equipo de percusión de baja revolución con accesorios (Rotomartillo)	C/U	USA
2	Equipo de perforación de mesa con soporte magnético y accesorios.	C/U	USA
3	Equipo hidrofavadora con accesorios mayor 3600PSt.	C/U	USA
4	Torre de l'uminación con generador a diesel y accesorios.	C/U	CHINA
5	Equipo de comunicaciones, set de 2 intercomunicadores mínimo 35 millas	C/U	USA
6	Capacitación	GBL	ECVADOR
7	Servicio Técnico	GBL	ECUADOR

Para constancia y le de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

Ing. Cleha Osorio TÉCNICA FRANCERA

Dr. Vinicio Ventinella

TECHCO ADOUS/DOTES

lag. Edwa Lara CELESADO TECHICO

			ESPECIFIC/	CIONES TECH		
					MACRONIVEL S.A.	
DESCRIPCIÓN			PAGINA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
	-	1) Equipo d			occesorios (Acromortillo)	
	Portable	Si, para trabajos en campo		cificaciones	MARINA DENIA E AARDO A DALESSA.	
-	Potencia absorbida	Minimo 1150W	36 36	CUMPLE	MARCA DEWALT, MODELO D25600K	
-	Fotericia apporptua	MAIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I	30	CUMPLE	MARCA DEWALT MODELO D25600K	
-	Voltaje	110V ČA	36	CUMPLE	2 VOLTAJES 110/220 MARCA DEWALT, MODELO D25600K	
	Potencia de salida	1100W	31	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA (http://www.infer.com.mx/producto/dewalt-d25600k-qr rotomartillo-sds-max-1=3-4-de-2-modos/)	
,	Capacidad de perforación	Minimo desde 1/4 hasta min 1°	36	CUMPLE	DESDE 3/4" HASTA 1 MARCA DEWALT, MODELO 025600K	
	Impactos por minuto	m:n 1075	36	CUMPLE	1330-2660	
	Energía de impacto	t 8 nim	36	CUMPLE	10.8 J	
	Rotación izquierda-derecha	No, pero tiene sistema de embrague electrico, para desconexión	36	CUMPLE	NO NECESARIO (http://www.drisa.mx/downloads/ferreteria/CATALOGO%20DEWALT.pd	
	# de velocidades	2	31	CUMPLE	(http://www.drisa.mx/downloads/ferreteria/CATALOGO%20DEWALT.pdf)	
0	Capacidad de cincelado	SI	36	CUMPLE	MARCA DEWALT, MODELO 025600K	
1	Porta herramientas	S	36	CUMPLE	MARCA DEWALT, MODELO 025500K	
3	Juego de brocas Accesorios	SI SI	31 36	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
_	NECESORIO2	31		CUMPLE	MARCA DEWALT, MODELO D25600K	
4	Jgo de brocas para metal	min 10 brocas	31	CUMPLE	NO ESPECIFICA DIAMETROS NI MARCA, OFERTADO POR CONTRATISTA	
ó	punta y cincel	min 2 de C/U	31	CUMPLE	NO ESPECIFICA DIAMETROS NI MARCA OFERTADO POR CONTRATISTA	
1	ttave para mandril	SI	36	CUMPLE	NO NECESITA, MANDRIL AUTOACOPLADO (https://www.youtube.com/watch?v=a4Kb6RMm_0)	
7	caja protectora	de plástico reforzado con seguros a la apertura	36	CUMPLE	INCLUIDO CON ROTGMARTILLO	
3	mango de apoyo	min 1, texturizado para evitar resbato	36	CUMPLE	INCLUIDO CON ROTOMARTILLO	
Į			CAF	ACITACION		
9	mInimo para 3 personas	Con certificado a nombre de los asistentes, con una duración igual o mayor a 8 horas, donde se tomaran todo lo referente al equipo en cuestión, como instatación, manejo, mantenimientos y otros	16	CUMPLE	ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO	
Equipo de portugações de meja com sojonte majorefico y accesarios. Especificaciones				nacotéfico y accesorios.		
	PORTABLE	Si, para trabajos en campo	37-44	CUMPLE	MAKITA H8500	
	Capacidad de perforación	. desde 1/4 hasta min 1	37-45	CUMPLE	CON ADAPTADOR INCLUIDO EN EL EQUIPO	
	Potencia nominal	Minimo 1.150W	37-46	CUMPLE	MAKITA H8500	
	Voltaje	110VCA		CUMPLE	2 NIVELES DE VOLTAJE 110/220 OFERTADO POR CONTRATISTA	
	# de velocidades	regulable min 2)	37-46	CUMPLE	350/650 RPM MAKITA HB500	
	Rotación izquierda-derecha	si	32	CUMPLE	NO NECESARIO: OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Porta brocas del taladro	Ø 16 mm	32	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Capacidad de pertorado en acero	Ø 16 mm	37-46	CUMPLE	DESDE 12MM HASTA 50MM	
	Capacidad de perlorado en madera	Ø 50 mm	32	CUMPLE	NO APLICA, EQUIPO SOLO PARA CORTE DE METAL DESDE 12MM HASTA 50MM	
)	Max Torque Tera velocidad	min 69 Nm	32	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Max. Torque 2da velocidad	min 34 Nm	32	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
2	base magnética incluida	SI	37-46	CUMPLE	MAKITA HB500	
J				ccesorios		
3	Jgo de brocas para metal	min 10 biocas	32	CUMPLE	NO ESPECIFICA DIAMETROS NI MARCA, OFERTADO POR CONTRATISTA	
-	igo de sacabocados o brocas de corona para metal	sacabotados o brocas de corona, de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"	32	CUMPLE	NO ESPECIFICA DIAMETROS NI MARCA, OFERTADO POA CONTRATISTA	
5	llave para mandril	min 1	32	CUMPLE	NO MECESITA, MAHDRIL AUTOACOPLADO: OFERTADO POR CONTRATISTA (https://www.youtube.com/watch?v≃aU_w9Guktm8}	
ò	caja protectora	de plástico reforzado con seguros a la	37-46	CUMPLE	INCLUIDO CON TALADRO MAGNETICO	
_		apertura	177717570			

Je start of

			-		MACRONIVEL S.A.	
DESCRIPCIÓN		PAGINA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
7	mango de apoyo	min 1 texturizado para evitar resbato	37-46	CUMPLE	INCLUIDO CON TALADRO MAGNETICO	
			CAF	ACITACION	The state of the s	
8	minimo para 3 personas	Con certificado a nombre de los asistentes, con una duración igual o mayor a 8 horas, donde se tomaran todo lo referente al equipo en cuestión, como instalación, manejo, mantenimientos y otros	16	CUMPLE	ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO	
		3)1		cliticaciones	1120: 3400/95	
† PORTABLE Si para trabajos en campo 45 CUMPLE PORTEN PHI-13				PORTEN PHI-13		
-	Tipo	Radial	32-33	DOMBA CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Pistón	Acern / Cerámico	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Caudal Māximo	18 2 l/m	45	CUMPLE	17 L/M/N PORTEN PHI-13	
	Presión Máxima	248 bar / 3600 psi	45	CUMPLE	248 bar / 3600 psi PORTEN PHI-13	
4	Manguera Laigo	10 m	45	CUMPLE	INCLUIDO CON EQUIPO PORTEN PHI-13	
+	Conexiones de la Manguera	Acopte Rápido 3/8"	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
-1	Temperatura Máxima de Agua Tipo de Lanza	60 °C	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
1	Peso Peso	5 Boquillas Préajustadas max 70 kg	12 33 45	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
-		THEO I'V IV		MOTOR	1 EMISSIALIS, 13	
	TIPQ	4T, Monochindrico OHV	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Refrigeración	Refrigerado por Aire	32-33	CUMPLE	DFERTADO POR CONTRATISTA	
╛	cilindraje Potencia Máxima @	4389 cc	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
4	3600rpm	13,0 hp	45	CUMPLE	13 HP PORTEN PHI-13	
5	Potencia Nominal @ 3600rpm	12 hp	32:33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
_	Relación de Compresión:	8,1:1	32-33	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
7	Combustrble:	Gasotina	45	CUMPLE	PORTEN PHI-13	
8	Tanque Combustible:	30,6	45	CUMPLE	6.5 ¢ PORTEN PHI-13	
9	Autonomia:	1.35 h	45	CUMPLE	2. 86h PORTEN PHI-13	
7	Sistema de Encendido:	Manual / Retráctil	32-33			
20 Sistema de Encendido: Manual / Retráctil 32-33 CUMPLE OFERTADO POR CONTRATISTA Accesorios						
	manguera de alta presión	min 10 metros	45	CUMPLE	INCLUIDA CON EQUIPO PORTEN PHI-13	
1	3600PSt pistola de alta presión con	min 10 mesos	45			
+	lanza 3600PSI	19145 \$	43	COMILTE	CUMPLE INCLUIDA CON EQUIPO PORTEN PHI-13	
4	juego de conectores de acople rápido en la medida de la salida de la hidrolavadora	min 3 onidades	32-33	CUMPLE	INCLUIDA CON EQUIPO PORTEN PHI-13	
_	0.130000		CAP	ACITACION	AND VICTORIAN STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO	
5	minimo para 3 personas	Con certificado a nombre de los asistentes, con una duración igual o mayor a 8 horas, donde se lomaran todo lo referente al equipo en cuestión, como instalación, manejo, mantenimientos y otros	16	CUMPLE	ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO	
			re de ituminación en		lessly accessifies	
7	DOOT ARK E	C		ENERAL	THE STATE OF THE S	
7	PORTABLE	Si, para trabajos en camgo	46	CUMPLE	MÖBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
	Potencia (kVA/kW)	6.75	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Frequencia (hz)	60	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Voltaje (V)	240	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
т	Combustible	Diesel	34	COMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA CAPACIDAD 100 OFERTADO POR CONTRATISTA	
J	Capacidad del tanque (L)	114	34	CUMPLE	CAPACIDAD 300 GPERTADO POR CONTRATISTA CAPACIDAD SUFICIENTE	
T	Autonomia (Hrs.)	60	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
-	Garantia	24 meses		ciones generale		
			34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
Į	Grado de protección IP	min IP 54	34	CUMPLE	IP54 OFERTADO POR CONTRATISTA	
Į		3 en linea	46	CUMPLE	3 MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
	Nº cilindros y disposición		0.00	CUMPLE	NATURAL OFERTADO POR CONTRATISTA	
			34	PONKEL		
0 1	Aspiración	Natural	34			
0 1	Aspiración Régimen de funcionamiento	Natural 1800 rpm	46	CUMPLE		
0 1 2 1 3 3	Aspiración Régimen de funcionamiento Sistema de refrigeración	Natural 1800 rpm Cooling system / Llquido reliigerante	46 46	CUMPLE	AGUA / MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000 WUBOTA DF105	
0 1 2 1 4 (Aspiración Régimen de funcionamiento Sistema de refrigeración Consumo de combustible	Natural 1800 rpm	46	CUMPLE	AGUA / MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
0 1 2 1 3 4 4	Aspiración Régimen de funcionamiento Sistema de refrigeración	Natural 1800 rpm Cooling system / Llquido reliigerante	46 46 34 34	CUMPLE	AGUA / MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000 WUBOTA DF105	

			MACRONIVEL S.A.			
	DE	PAGINA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
			CARA	CTERISTICAS	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
17	Rotación	360	34	CUMPLE	358 NO CONTINUOS OFERTADO POR CONTRATISTA	
8	Nº de loços	4 x 1.000 W	46	CUMPLE	4X1000W MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
9	Tipo de focos	Halogenuro metàlico	46	CUMPLE	Halogenuro metálico MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
20	Lúmenes totales	min 360.000	46	CUMPLE	352000 LUMEN MOBILE LIGHTING TOWER MLT41000	
21	Campo de fluminación	30 000 m2	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONFRATISTA	
22	Enchutes auxiliares	2 x 16Amp	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
	Ruedas	2 x 165Rt3	34	CUMPLE	OFERTADIO POR CONTRATISTA	
	Estabilizadores	4	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
5	Porta-hortuillas	Standard	34	CUMPLE	OFERTADO POR CONTRATISTA	
26	Con certificado a nombre de tos asistentes, con una duración igual o mayor a 8 hoxas, donde se tomaran todo lo referente al equipo en cuestión, como manejo, mantenimientos y otros		16	CUMPLE	ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO	
-		5) Equipado e		ecificaciones	n carbores minimo 55 militas	
1	PORTABLE	Si, para trabajos en campo	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
Ž	Protección IP	min 56	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
3	Distancia minima de comunicación	35 miltas (56km)	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
4	Número de Canales	22 + 8 repetidores, cada uno con 121 códinos de privacidad	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
5	Baterias	3A (recargables)	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
5	Tiempo útil de conversación	min 9 horas	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
7	Capacidad de vibración	SI	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
В	Capacidad de linterna	SI	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
9	Canales meteorológicos	11	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
0	pantalta con retroituminación	SI	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
î	medidor de batería	en LCD	49	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
				ccesorios		
_	base curpadora		46	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
3	adaptador de energía	1	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
4	soportes o ganchos para sujeción en cinturón	1 por cada radio	48	CUMPLE	MOTOROLA MS350MR	
×			CAP	ACITACION		
5	mlnimo para 3 personas	Con certificado a nombre de los asistentes, con una duración igual o mayor a 8 horas, donde se tomaran todo fo referente al equipo en cuestión, como manejo, mantenimientos y otros	16	CUMPLE	ADJUNTA GARTA DE COMPROMISO	

Para constancia y fe de lo Indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

log, doze García PESKELNE CE LA COMSIĆII Aby Gelmann San Martin Téchaca Legal Ing. Clelia Osorio TÉCINCA FRUNCIERA

Dr. Vinicia veiātimuli Tecludo adouisicioles

Ing. Edwin Lara CELEGADO TECHNO

REVISION INDICES FINANCIEROS

ltem	Índice	Indicador solicitado	MACRONIVEL S.A.
1	Solvencia (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Mayor o igual a 1.0	2 990.302,83/1,194385,11 = 2,50
2	Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio)	Menor a 1.5	1.505.542.35/2.460.271.83 = 0,61

Nota: Esta información es meramente referencial.

Para constancia y le de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

Dr Vinicio Veintimilla

TECNICO ADQUISICIONES

log. Clelia Osorio Técnica financiera

Ing. Edwin Lara CELEGADO TECNICO

VERIFICACION BALANCES FINANCIEROS AUDITADOS

	BIEN CONTRATADO	OFERENTES MACRONIVEL S.A.	
ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO		
	AÑO	FACTURACION	
2	2013	\$ 3.354.163,22	
3	2014	\$ 3.604.433,82	
4	2015	\$ 3.361.767,45	

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación

ou dosé Garcia

CONISIÓN TÉCNICA LEGAL

log. Cleha Osorio Téchoca financera

Dr. Vinicio Ventimilla

TECHNO ABORDON DE CO

log. Edmin Lara

DELECTION SECRECA