

										CNEL EP - SUCUMBOS HOJA DE ESTACAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PROYECTADAS																				ANEXO
DEPARTAMENTO : DEPARTAMENTO TECNICO										SECTOR : Loreto, Shushufindi, Joya de los Sachas										DISEÑO : CNEL EP UN SUC										
SECCION : DISTRIBUCION										PARROQUIA : 0										REVISO : CNEL EP UN SUC										
PROYECTO : BID-1231-CNEL-SUC-LPN-DI-OB-001; MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRU										CANTÓN : Loreto, Shushufindi, Joya de los Sachas										ORDEN DE TRABAJO:										
POSTES			VANO	RED PRIMARIA				MONTAJES EQUIPOS				RED SECUNDARIA				A. P.		PUESTA	TENSORES			USU.	ACOM	P.A	OBSERVACIONES					
NUM.	CODIGO	TIPO Y LONG.	ATRÁS	TIPO ESTRUCT.		NUM-CALIB	VANO	SECC.	PROTECCIONES	TRAFO	TIPO ESTRUCT.		NUM-CALIB FASE	NUM-CALIB NEUTRO	VANO	POT / TIPO LUMI 1	TIERRA	US				AC	P.UENT.							
342	P95	PO0-0HC12_500	80	EST-1BD				CO0-0B1x2/0	80			ESE-1ER	ESE-1ER		CO0-0B1x1/0	80			TAT-0TD	TAT-0TD										
343	P96	PO0-0HC12_500	80	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	80			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	80														
344	P97	PO0-0HC12_500	80	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	80	TRT-1A5		ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	80	APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_2			1US	1AC								
345	P98	PO0-0HC12_500	80	EST-1BD				CO0-0B1x2/0	80			ESE-1ER	ESE-1ER		CO0-0B1x1/0	80			TAT-0TD	TAT-0TD										
346	P99	PO0-0HC12_500	81	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	81			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	81			TAT-0TD	TAT-0TD										
347	P100	PO0-0HC12_500	80	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	80			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	80														
348	P101	PO0-0HC12_500	78	EST-1CD				CO0-0B1x2/0	78			ESE-1ED			CO0-0B1x1/0	78			TAT-0TD	TAT-0TD										
349	PEXT2	PO0-0HC12_500_E	52	EST-1CR				CO0-0B1x2/0	52	SPT-1E100	SPT-1P10	ESE-1CR			CO0-0B1x1/0	52							PA2							
350	102	PO0-0HC12_500		EST-1CR				CO0-0B1x2/0	0			ESD-1PR3					PT0-0PC2_1	TAT-0TD		1US	1AC	PA2								
351	103	PO0-0HC12_500	43	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	43			ESD-1PP3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	43														
352	104	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60			ESD-1PD3	ESD-1PR3	CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	60	APD-0OLCS150AD		TAD-0TS											
353	105	PO0-0HC12_500	60	EST-1CR				CO0-0B1x2/0	60	TRT-1A15		ESD-1PP3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	60	APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_2	TAT-0TS		1US	1AC								
354	106	PO0-0HC10_400	55					CO0-0B1x2/0	55			ESD-1PP3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	55														
355	107	PO0-0HC10_400	55					CO0-0B1x2/0	55			ESD-1PP3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	55	APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_1	TAD-0TS		1US	1AC								
356	108	PO0-0HC10_400	72					CO0-0B1x2/0	72			ESD-1PP3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	72														
357	109	PO0-0HC10_400	67					CO0-0B1x2/0	67			ESD-1PR3		CO0-0U2X50(50)	CO0-0B1x1/0	67			TAD-0TS		1US	1AC								
SECTOR SAN CARLOS DE COTONA																														
359	P1	PO0-0HC12_500	0	EST-1CR	EST-1CP					SPT-1E100	SPT-1P10		ESD-1PR3				PT0-0PC2_1	TAT-0TD												
360	P2	PO0-0HC12_500	51	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	51			ESD-1PR3	ESE-1ER	CO0-0U2X50(50)		51			TAD-0TS		1US	1AC								
361	P3	PO0-0HC12_500	51	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	51			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	51														
362	P4	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100														
363	P5	PO0-0HC12_500	100	EST-1CA				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100			TAT-0TD											
364	P6	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100														
365	P7	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100														
366	P8	PO0-0HC12_500	100	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	100			ESE-1ER	ESE-1ER		CO0-0B1x1/0	100			TAT-0TD	TAT-0TD										
367	P9	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100		TRT-1A5	ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100		PT0-0PC2_2			1US	1AC								
368	P10	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100														
369	P11	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100			ESE-1EP			CO0-0B1x1/0	100														

				CNEL EP - SUCUMBOS															ANEXO									
HOJA DE ESTACAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PROYECTADAS																												
DEPARTAMENTO : DEPARTAMENTO TÉCNICO				SECTOR : Loreto, Shushufindi, Joya de los Sachas										DISEÑO : CNEL EP UN SUC														
SECCION : DISTRIBUCIÓN				PARROQUIA: 0										REVISO : CNEL EP UN SUC														
PROYECTO : BID-11231-CNELSUC-LPN-DI-OB-001: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRU				CANTÓN: Loreto, Shushufindi, Joya de los Sachas										ORDEN DE TRABAJO:														
POSTES				VANO		RED PRIMARIA				MONTAJES EQUIPOS				RED SECUNDARIA				A.P.		PUESTA		TENSORES			USU. US	ACOM AC	P.A PUENT.	OBSERVACIONES
NUM.	CODIGO	TIPO Y LONG.	ATRÁS	TIPO ESTRUCT.			NUM-CALIB	VANO	SECC.	PROTECCIONES	TRAFO	TIPO ESTRUCT.			NUM-CALIB FASE	NUM-CALIB NEUTRO	VANO	POT / TIPO LUMI 1	TIERRA									
438	P72	PO0-0HC12_500	50	EST-1CP				50					ESE-1ER	ESD-1PR3			CO0-0B1x1/0	50							1US	1AC		
439	P73	PO0-0HC12_500	50	EST-1CR				50			TRT-1A5		ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	50		APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_2	TAT-0TD						
440	P74	PO0-0HC10_400	50					50					ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	50										
441	P75	PO0-0PC10_400	50					50					ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)	50				TAD-0TS			1US	1AC		
442																												
443	P69	PO0-0HC12_500																										
444	P76	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	100										
445	P77	PO0-0HC12_500	80	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	80				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	80										
446	P78	PO0-0HC12_500	80	EST-1CR	EST-1CR	EST-1CR		CO0-0B1x2/0	80				ESE-1EP	ESE-1EP	ESD-1PR3		CO0-0B1x1/0	80							1US	1AC		
447	P79	PO0-0PC12_500	50	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	50				ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	50				TAD-0TS	TAT-0TD	TAT-0TD				
448	P80	PO0-0PC12_500	50	EST-1CR				CO0-0B1x2/0	50		TRT-1A5		ESD-1PP3	ESD-1PD3			CO0-0U2X50(50)	50		APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_2	TAT-0TS						
449	P81	PO0-0PC10_400	50						50				ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	50										
450	P82	PO0-0PC10_400	50						50				ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)	50			PT0-0PC2_1	TAD-0TS			1US	1AC		
451																												
452	P80	PO0-0PC12_500											ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)											
453	P83	PO0-0PC10_400	50						50				ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	50				TAD-0TS						
454	P84	PO0-0PC10_400	50						50				ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)	50				TAD-0TS			1US	1AC		
455																												
456	P78	PO0-0HC12_500																										
457	P85	PO0-0PC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	100										
458	P86	PO0-0PC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	100										
459	P87	PO0-0PC12_500	100	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	100				ESE-1ER	ESD-1PR3			CO0-0B1x1/0	100			PT0-0PC2_1	TAT-0TS			1US	1AC		
460	P88	PO0-0PC12_500	50	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	50		TRT-1A5		ESD-1PD3				CO0-0U2X50(50)	50		APD-0OLCS150AD	PT0-0PC2_2							
461	P89	PO0-0PC12_500	51	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	51				ESD-1PP3				CO0-0U2X50(50)	51										
462	P90	PO0-0PC12_500	50	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	50				ESD-1PR3	ESE-1ER			CO0-0U2X50(50)	50			PT0-0PC2_1	TAT-0TS			1US	1AC		
463	P91	PO0-0PC12_500	100	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	100				TAT-0TS						
464	P92	PO0-0PC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP				CO0-0B1x1/0	100				TAT-0TS						
465	P93	PO0-0PC12_500	50	EST-1CR				CO0-0B1x2/0	50		TRT-1A5		ESE-1ER	ESD-1PD3			CO0-0B1x1/0	50		APD-0OLCS150AD		TAT-0TS						
466	P94	PO0-0PC10_400	50										ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)	50			PT0-0PC2_2	TAD-0TS			1US	1AC		
467	P95	PO0-0PC10_400	50										ESD-1PR3				CO0-0U2X50(50)	50				TAD-0TS			1US	1AC		