


SIMBOLOGÍA		
DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO (DISEÑO)	
	EXISTENTE	PROYECTADO
SECCIONADOR # FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO = A.		
SECCIONADOR # FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO = A.		
SECCIONADOR # FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO CON DISPOSITIVO ROMPENCORTO = A.		
SECCIONADOR # DE CUCHILLA UNICULAR = A.		
SECCIONADOR # FUSIBLE UNICULAR CON DISPOSITIVO ROMPENCORTO = A.		
DESACOPLADOR		
RED AÉREA DE MEDIO VOLTAJE		
RED AÉREA DE BAJO VOLTAJE		
ACUENTRÍA		
TRANSFORMADOR 1F AUTOTRORREDO = kVA EN POSTE		
TRANSFORMADOR 3F AUTOTRORREDO = kVA EN POSTE		
PUESTA A TIERRA		
POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE = M VÍMETROS		
POSTE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VÍORIO CIRCULAR DE = M VÍMETROS		
LÍNEA PARALELA DE SECCIONES CORTAS = W NIVEL DE POT. CONSTANTE		
MEJADOR ELECTRONICO		
CABLE DISTRIBUCIÓN DE ACUENTRÍAS		
TENSOR A TIERRA SINGLES EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR A TIERRA SINGLES EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR FASES SINGLES EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR FASES SINGLES EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR COSETE A COSETE SINGLES EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR COSETE A COSETE SINGLES EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR A TIERRA DOBLE		
TENSOR FASES DOBLE		
TENSOR FASES A FASES DOBLE		
AMORTIGUADOR		



CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DIDTRIBUCIÓN "BOCA DEL SUCIO"

CIRCUITO: #1

TRES VIA

1/1